

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Умка»  
(должность руководителя организации)  
Е.С. Никифорова  
(подпись/Ф.И.О.)  
«11» ноября (дата) 2023 года  
(М.П.)

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры  
и предоставляемых на нем услуг

№ 2

«11» 11 2023 года

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка».

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Луначарского, 96

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) два, 2924,40 кв. м,

часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 3000,00 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022, капитального -

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ «Умка»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Луначарского, 96

8(34383) 9-02-00, [sad\\_umka@ekarpinsk.ru](mailto:sad_umka@ekarpinsk.ru)

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации ГО Карпинск

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Мира, 63.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках,

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: Образовательная деятельность

2. Присмотр и уход за детьми.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 206;

вместимость 152;

пропускная способность 152.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подвоз осуществляется до остановки напротив детского сада, ул. Луначарского.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта около 296 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) менее 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет):

3.2.4. Перекрестки: имеется нерегулируемый пешеходный переход (ул. Луначарского-1, ул. Лермонтова-2).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)):

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения)                                  | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup> |                                                                                     |
| 2.           | в том числе инвалиды:                                                |                                                                                     |
| 3.           | передвигающиеся на креслах-колясках                                  | НЕТ                                                                                 |
| 4.           | с нарушением опорно-двигательного аппарата                           | НЕТ                                                                                 |
| 5.           | с нарушением зрения                                                  | НЕТ                                                                                 |
| 6.           | с нарушением слуха                                                   | А                                                                                   |
| 7.           | с умственными нарушениями                                            | А                                                                                   |

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Оказывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup> |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| ки | зоны объекта                                                 |                                                |                                                    |                             |                            |                                  |                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | К<br>(для передвигающихся на креслах-колясках) | О<br>(с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С<br>(с нарушениями зрения) | Г<br>(с нарушениями слуха) | У<br>(с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup> |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП                                             | ДП                                                 | ДЧ                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 2  | Вход(входы) в здание                                         | ДЧ                                             | ДЧ                                                 | ДЧ                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 3  | Путь(пути) движения Внутри здания, включая пути эвакуации    | нет                                            | ДЧ                                                 | ДЧ                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекте) | нет                                            | ДЧ                                                 | ДЧ                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ                                             | ДЧ                                                 | ДП                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах)                   | нет                                            | ДП                                                 | нет                         | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП                                             | ДП                                                 | ДП                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |
| 8  | Все зоны и участки <sup>5</sup>                              | ДЧ                                             | ДЧ                                                 | ДЧ                          | ДП                         | ДП                               | ДП                                                            |

<sup>4</sup> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Объект доступен частично для людей: для передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Доступен полностью для людей: с нарушениями слуха, с умственными нарушениями, а также для всех категорий маломобильных групп населения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (выработки) |                                                       |                                                             |                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                 | не нуждается (доступ обеспечен)               | ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием | индивидуальное решение техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |
| 1            | Территория, прилегающая к зданию (участок)      |                                               |                                                       | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов    |                                                                              |

|    |                                                              |                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                              |                  |                                                                       | ых средств для инвалидов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2. | Вход (входы) в здание                                        | Доступ обеспечен | Установка при центральном входе №1, №2 в объект пандуса для инвалидов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | Доступ обеспечен | Монтаж пандусов, поручней, раздвижных дверей                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Доступ обеспечен |                                                                       | Обеспечение услуги тьютора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                            | Доступ обеспечен | Оснащение санитарно-гигиенических помещений.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах)                   |                  |                                                                       | <p>на территории, прилегающей к зданию: асфальтное покрытие, калитка. Будут установлены информационные указатели направления движения по пути следования к зданию, знаки, предупреждающие о движении детей, в т ч детей-инвалидов.</p> <p>-вход в здание: имеет четыре входных площадки, две из них (вход №1, №2) не соответствуют установленным требованиям: двойные ступени, нет поперечного уклона 1-2%. Двери с доводчиками, что обеспечивает необходимую задержку.</p> <p>- путь движения</p> |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p><b>внутри здания:</b><br/> поверхность<br/> пола-плитка<br/> кафельная,<br/> будут<br/> установлены<br/> информационны<br/> е указатели<br/> направления<br/> движения по<br/> пути следования<br/> к месту<br/> получения<br/> услуги.<br/> - зона целевого<br/> назначения<br/> групповые<br/> ячейки<br/> <b>(восемь):</b><br/> поверхность<br/> пола не очень<br/> скользкая,<br/> мебель<br/> расположена<br/> без учета<br/> соответствующ<br/> их требований<br/> для детей<br/> инвалидов.<br/> Группы не<br/> оборудована<br/> одноместными<br/> универсальным<br/> и столами с<br/> регулируемыми<br/> параметрами,<br/> простой и<br/> надежной<br/> конструкцией.<br/> Имеется<br/> информирующе<br/> е обозначения<br/> помещения<br/> рядом с дверью,<br/> со стороны<br/> дверной ручки<br/> на высоте от 1,4<br/> до 1,75 м.<br/> - зоны целевого<br/> назначения<br/> музыкальный и<br/> спортивный<br/> залы:<br/> поверхность<br/> всего покрытия<br/> не очень<br/> скользящая.<br/> - зоны<br/> целевого<br/> назначения</p> |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>площадки для прогулок:</p> <p>Покрытие групповых площадок травянистое, утрамбованное и ровное.</p> <p>Наличие прогулочных дорожек и двухсторонних ограждений двух уровней - не возможно по проекту объекта.</p> <p>- санитарно-гигиенические помещения: в туалетной комнате будут установлены знаки доступности, и поручни.</p> <p>- система информации и связи: имеются тактильные указатели.</p> <p>- путь движения к объекту:</p> <p>Имеется знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие, как и пешеходная дорожка - имеется.</p> <p>Перепады высот отсутствуют, планируется согласовать и установить знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационны</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                   |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|---------------------------------------------------|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                   |                  |  | <p>е указатели направления движения к объекту. Планируется согласовать и проложить предупредительную и направляющую тактильную плитку, предупредительные тактильные полосы перед лестницей вверх и вниз, будут выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Не предусмотрено проектом здания установка поручей с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.</p> <p><b>-объект не доступен для К: входы (№1, №2) в дошкольное учреждение и все лестницы, планируется оборудовать пандусом, специальное оборудование, по всему учреждению скользящее покрытие.</b></p> |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Доступ обеспечен |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации

основных структурно-функциональных зон объекта): по отдельному плану учреждения по адаптации объекта.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

ДП-В.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *Михайлова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *Виноградова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *Архипов*  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *Архипов*  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *Ломанеско*  
\_\_\_\_\_  
(подпись/Ф.И.О.) *28.12.2023*

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

(дата)

в управление социальной политики №15 по г. Карпинску

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Никифорова Евгения Сергеевна

Действителен с 02.06.2021 по 02.06.2022