

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ «Умка»  
(должность руководителя организации)  
Е.С. Никифорова  
(подпись/Ф.И.О.)  
«21» 11 2023 года  
(дата)  
(М.П.)

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры  
и предоставляемых на нем услуг

№ 2

«21» 11 2023 года

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка».

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Луначарского, 96

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) два, 2924,40 кв. м,

часть здания \_\_\_\_\_ этаж (-а, -ей) (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 3000,00 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022 капитального -

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ «Умка»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Луначарского, 96

8(34383) 9-02-00, [sad\\_umka@ekarpinsk.ru](mailto:sad_umka@ekarpinsk.ru)

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования администрации ГО Карпинск

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

624930, Свердловская область, город Карпинск, ул. Мира, 63.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках,

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями.

2.4. Виды услуг: Образовательная деятельность

2. Присмотр и уход за детьми.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 206;

вместимость 152 ;

пропускная способность 152 .

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): подвоз осуществляется до остановки напротив детского сада, ул. Луначарского.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта около 296 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) менее 6 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет):

3.2.4. Перекрестки: имеется нерегулируемый пешеходный переход (ул. Луначарского-1, ул. Лермонтова-2).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)):

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов <sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	НЕТ
5.	с нарушением зрения	НЕТ
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Оказывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная));

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>
--------------	------------------------------------	---

КИ	зоны объекта						
		К (для передвигающ ихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушени ями зрения)	Г (с нарушени ями слуха)	У (с умственны ми нарушения ми)	Для всех категорий маломоби льных групп населени я <sup>5</sup>
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
2	Вход(вход) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП
3	Путь(пути) движения Внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекте)	нет	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи(на всех зонах)	нет	ДП	нет	ДП	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8	Все зоны участка <sup>5</sup>	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП

<sup>4</sup> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ — доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Объект доступен частично для людей: для передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Доступен полностью для людей: с нарушениями слуха, с умственными нарушениями, а также для всех категорий маломобильных групп населения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(выработки)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	индивидуальное решение техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория прилегающая к зданию(участок)			Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	

				ых средств для инвалидов.	
2.	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен	Установка при центральном входе №1, №2 в объект пандуса для инвалидов		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Доступ обеспечен	Монтаж пандусов, поручней, раздвижных дверей		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен		Обеспечение услуги тьютора.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен	Оснащение санитарно-гигиенических помещений.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			<p>на территории, прилегающей к зданию: асфальтное покрытие, калитка. Будут установлены информационные указатели направления движения по пути следования к зданию, знаки, предупреждающие о движении детей, в т ч детей-инвалидов.</p> <p>-вход в здание: имеет четыре входных площадки, две из них (вход №1, №2) не соответствуют установленным требованиям: двойные ступени, нет поперечного уклона 1-2%. Двери с доводчиками, что обеспечивает необходимую задержку.</p> <p>- путь движения</p>	

				<p><b>внутри здания:</b>  поверхность  пола-плитка  кафельная,  будут  установлены  информационны  е указатели  направления  движения по  пути следования  к месту  получения  услуги.  - зона целевого  назначения  <b>групповые  ячейки  (восемь):</b>  поверхность  пола не очень  скользкая,  мебель  расположена  без учета  соответствующ  их требований  для детей  инвалидов.  Группы не  оборудована  одноместными  универсальным  и столами с  регулируемыми  параметрами,  простой и  надежной  конструкцией.  Имеется  информирующе  е обозначения  помещения  рядом с дверью,  со стороны  дверной ручки  на высоте от 1,4  до 1,75 м.  - зоны целевого  назначения  музыкальный и  спортивный  залы:  поверхность  всего покрытия  не очень  скользящая.  - зоны  целевого  назначения</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><b>площадки для прогулок:</b>          Покрытие групповых площадок травянистое, утрамбованное и ровное.          Наличие прогулочных дорожек и двухсторонних ограждений двух уровней - не возможно по проекту объекта.</p> <p><b>- санитарно-гигиенические помещения:</b> в туалетной комнате будут установлены знаки доступности, и поручни.</p> <p><b>- система информации и связи:</b> имеются тактильные указатели.</p> <p><b>- путь движения к объекту:</b>          Имеется знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие, как и пешеходная дорожка - имеется.</p> <p>Перепады высот отсутствуют, планируется согласовать и установить знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационны</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>е указатели направления движения к объекту. Планируется согласовать и проложить предупредительную и направляющую тактильную плитку, предупредительные тактильные полосы перед лестницей сверху и внизу, будут выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Не предусмотрено проектом здания установка поручей с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.</p> <p><b>-объект не доступен для К: входы (№1, №2) в дошкольное учреждение и все лестницы, планируется оборудовать пандусом, специальное оборудование, по всему учреждению скользящее покрытие.</b></p>	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен			

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024-2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации

основных структурно-функциональных зон объекта): по отдельному плану учреждения по адаптации объекта.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

**ДП-В.**

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

  
(подпись/Ф.И.О.)  
  
(подпись/Ф.И.О.)  
  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

28.12.2023

(дата)

в управление социальной политики №15 по г. Карпинску  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».